

○本公司保留更改产品设计与规格的权力 产品外观及参数若有不符，请以实物为准。

RUNLUCKY BRAND MANUAL⁺

润莱品牌手册

浙江润莱净水科技股份有限公司
全国统一免费服务电话: 400-873-6361

地址: 浙江省丽水市莲都区南明山街道白莲路12号
电话: 0578-2968815/2968809 传真: 0578-2968820
邮编: 323000 网址: www.run-lai.com
邮箱: zhejiang@run-lai.com



RUNLUCKY 润莱®



CATALOGUE

目录

01

关于润莱 About Runlucky

07

企业文化 Enterprise Culture

13

品牌定位 Brand Positioning

19

资质 专利 认证 Patent and Certificate

61

终端形象 Image Store

69

社会责任 Social Responsibility

03

企业历程 Enterprise History

09

企业价值观 Enterprise Values

15

品牌形象 Brand Image

21

控制阀 Control Valve

63

应用案例 Application Cases

安装案例 Installation Cases

71

媒体报道 Media Coverage

05

全球网络 Global Network

11

创始人简介 Founder Profile

17

核心优势 Core Advantage

23

产品家族 Product Series

67

事业伙伴关系 Business Partnership

73

欢迎加入润莱 Welcome to join us

About Runlucky

关于润莱



“RUNLUCKY润莱”为浙江润莱净水科技股份有限公司旗下民用净(软)水系列产品品牌。浙江润莱净水科技股份有限公司是温州市润新机械制造有限公司的全资公司。

温州市润新机械制造有限公司成立于2000年，是国家高新技术企业、国家级绿色工厂、国家工信部专精特新重点“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、浙江省“隐形冠军”企业、浙江省专利示范企业、温州市第一批“最美工厂”，自主研发、拥有完全自主知识产权的“润新阀”系列产品远销全球150多个国家和地区，自2010年开始至今连续通过水处理行业权威的美国NSF认证。

依托“润新阀”技术优势，润莱以前瞻性的理念布局全屋净(软)水市场，构建了以软水为核心的居家360°全屋净(软)水解决方案，目前已成功开发百余种不同的中央软水机，以及沐浴软水机、中央净水机、前置过滤器、纯水机等产品，具有智能防泄漏、手机远程控制、超高硬水处理等技术优势，提供专业、经济、多样化的选择，并向“水”行业深层应用拓展，推出多功能大流量净化滤瓶、家用净水龙头、手压净水器、陶瓷硬密封式泄漏自闭阀、暖通阀、家用智灌阀等各具特色的产品，实现全屋净(软)水产品的全覆盖。

“RUNLUCKY润莱”品牌自创建初期就以全球视野布局国际市场，先后在全球90多个国家注册国际商标，产品通过美国NSF、欧盟CE和RoHS、法国ACS、俄罗斯EAC认证，出口至全球50多个国家和地区，先后获评“2017中国净水100强”、“消费者信赖企业”、“2019中国全屋净水10强品牌”、“2020软水机畅销品牌”、连续4年获得“全屋净水领军品牌”等荣誉称号，润莱广告两度登陆央视黄金时段，在2018年和2019年两度做客央视分别对话董倩和水均益，2023年润莱纪录片《开启健康用水新篇章》在央视《国货崛起》栏目播出，让“好生活用软水，好软水用润莱”更加深入人心。

“没有全民健康，就没有全面小康”。面对日益增长的安全用水和健康用水需求，润莱审时度势，在温州润新公司附近的浙江生态名城——丽水市投资建设新厂房。润莱新厂房位于丽水市水阁工业区，占地66.5亩，建筑面积8.2万多平方米，于2021年竣工投产，可年产40万套家用净水机和软水机。

“谦卑、感恩、诚实、智慧、勤劳”是“润莱人”的真实写照，润莱始终以“让人们能够更方便、更经济地用水健康、安全的水”为企业使命，坚持创新，坚守品质，砥砺前行，愿让中国老百姓都能用上软水机，愿携手全球更多朋友，共享美好生活。

Enterprise History

企业历程

SINCE 2000

润新公司正式成立

2003

“润新阀”上市。

2004

研发水处理系统用自动控制阀，取得自营出口权，同年产值突破千万。

2005

申报国际PCT专利，“润新阀”出口7个国家和地区；举办首届“润新阀”技术研讨会。

2007

荣获国家高新技术企业。

2008

参与制定五项水处理国家标准；荣获中国水工业“十大民族品牌”；参加美国、荷兰国际水展。

2009

建立产品检测中心；取得美国、俄罗斯、韩国、墨西哥、印度等五国发明专利授权。

2010

通过美国NSF认证；生产家用软水机并出口欧洲；总部搬迁到临江沙头工业园区。

2011

举办首届“润新阀”海外技术培训会。

2012

“润莱”成功在90多个国家注册商标。

2013

取得欧盟十国发明专利授权；家用软水机通过欧盟CE认证。

2014

参与制订《家用和类似用途软水机》行业标准。

2015

参加2015“一带一路”中国品牌意大利米兰世博会；软水机新厂房落成；沐浴软水机上市；举办首届“润莱”年会。

2016

家用软水机进入美国市场；荣获净水“行业竞争力”品牌；智能防泄漏前置过滤器上市。

2017

成立美国合资公司；成立中国软水商学院；润莱国内门店突破100家！

2018

主持起草《全屋净水设备施工安装及售后服务规范》、《家用沐浴和类似用途软水机》2项行业标准；成立省级给水处理系统研究院；“润新阀”出口113个国家和地区，整机出口42个国家和地区。

2019

荣获2019中国全屋净水系统10强品牌,前置过滤器荣获泰利斯卓越产品奖,"润新阀"出口数量增至121个国家和地区,整机出口增至47个国家和地区。

2020

润新公司成立二十周年,同年浙江润莱净水科技股份有限公司成功结顶。"润新阀"出口数量增至128个国家和地区,整机出口增至52个国家和地区。

2021

"润新阀"出口数量增至130个国家和地区,整机出口增至53个国家和地区。润新公司获评国家工信部专精特新"小巨人"企业"浙江省“隐形冠军企业,温州市第一批“最美工厂”。丽水新厂落户建成并投产。

2022

"润新阀"出口数量增至140个国家和地区,七期新厂房奠基；签约制作“非凡匠人”，“国货崛起”，“隐形冠军”三个央视纪录片；推出“润景智灌阀”新品，润莱获评“高新技术企业”。

2023

"润新阀"出口数量增至151个国家和地区,整机出口增至54个国家和地区。润莱公司被认定为浙江省“专精特新”中小企业，润新荣获“国家级绿色工厂”称号。

2024

"润新阀"出口数量增至158个国家和地区。润新获评“灌溉强农卓越品牌”。润莱建立全国净水行业技术人员5A技能等级考试基地。



Global Network

全球网络

润新阀出口全球159个国家和地区
润莱整机出口全球55个国家和地区

Asia				
日本	韩国	菲律宾	巴基斯坦	印度尼西亚
伊朗	越南	科威特	马来西亚	哈萨克斯坦
印度	泰国	以色列	台湾地区	乌兹别克斯坦

Europe				
法国	瑞典	葡萄牙	爱尔兰	波斯尼亚
荷兰	芬兰	卢森堡	土耳其	拉脱维亚
英国	挪威	匈牙利	罗马尼亚	爱沙尼亚
波兰	乌克兰	意大利	塞尔维亚	保加利亚
德国	比利时	立陶宛	克罗地亚	白俄罗斯
捷克	西班牙	俄罗斯	斯洛伐克	斯洛文尼亚

North America				
美国	加拿大	墨西哥	危地马拉	洪都拉斯

South America			
巴西	智利	阿根廷	哥伦比亚

Africa		
埃及	南非	尼日利亚

Oceania	
新西兰	澳大利亚

*以上为六大洲部分国家
出口国家数量为截至2024年7月内部数据统计

Enterprise Culture

企业文化

Humility
谦卑

Honesty
诚实

Intelligence
智慧

Gratitude
感恩

Diligence
勤劳

SINCE2000

Enterprise Values

企业价值观

WATER
TREATMENT
SOLUTION

超越自我 奉献社会

TRANSCENDING ONESELF
CONTRIBUTING TO SOCIETY





让中国的老百姓都能用上软水机
——杨润德

Founder Profile

创始人简介

YANG
RUNDE

杨润德

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1969年4月—1974年12月 | 支边知青，黑龙江建设兵团九团武装六连 |
| 1975年1月—1992年6月 | 温州市机械密封件厂副厂长 |
| 1994年6月—1998年8月 | 温州市水泵总厂厂长兼党总支书记 |
| 1998年8月—2003年12月 | 温州市通用机械密封件厂厂长 |
| 2000年9月—2021年11月 | 温州市润新机械制造有限公司董事长 |

担任政协第九届温州市委员会委员期间，多次建言献策，上交的提案有：

- 《关于对中小企业家实行综合培训及财政扶持的提案》
- 《关于加强泰顺廊桥保护及建设的建议》
- 《关于加强行业协会桥梁作用,将部分小企业纳入管理范畴的提案》

- | | |
|------------|---|
| 1983年 | 被温州市人民政府授予“市先进工作者”称号 |
| 1989年 | 被温州市商业委员会评为先进工作者 |
| 1995年 | 被中共温州市机械工业总公司评为优秀党员 |
| 2000年9月 | 温州市润新机械制造有限公司董事长 |
| 2005—2006年 | 被中共温州市工业资产管理有限公司评为优秀共产党员 |
| 2006年 | 被中国机械工业联合会评为“全国机械工业优秀企业家” |
| 2010年 | 中共温州市鹿城区区委、鹿城区人民政府授予鹿城区劳动模范称号 |
| 2011年 | 被中共温州市鹿城区临江镇（现为山福镇）委员会、政府评为“2010年度鹿城区临江镇公益慈善” |
| 2016年 | 被中共鹿城区区委宣传部、鹿城区文明办评为“社区好人” |
| 2017年 | 被中共温州市委、温州市人民政府评为“2016年度温州市优秀企业家” |
| 2021年12月至今 | 温州市润新机械制造有限公司名誉董事长 |

采用自主研发的核心控制器
专利技术服务全球159个国家和地区
Using independent R&D core controller, patent technology
serves 159 countries and regions in the world.



Brand Positioning

品牌定位

全球范围内核心技术领先的专业软水
系统方案提供商

WATER
TREATMENT
SOLUTION





Soft Water Makes Your Life Better.
Runlucky makes good soft water.

Brand Image

品牌形象

好生活用软水 好软水用润莱

润莱在成立初期就明确构建了以产品为核心、以服务为根本的营销理念，通过在终端市场的不断深耕，2016年润莱正式提出构建以软水为核心向终端提供舒适安全可靠的全屋用水系统，这是企业含义深远的一步，通过两年的渠道深入建设及调整，我们在2018年又发布了全新的润莱品牌视觉识别系统，将润莱人20年的创业精神和内在坚持，凝聚在一枚代表着润莱品质和价值观的陶瓷阀芯上，以最简洁的核心视觉图像展现最动人的力量，这代表润莱对内的品质要求，对外的服务承诺。

WATER
TREATMENT
SOLUTION

Core Advantage

核心优势

Focus On Soft Water
专注软水

First Class Research
And Development
一流研发

Innovative Product
创新产品

Innovative technology
创新技术

Core Science And
Technology
核心科技



Patent and Certificate

资质 专利 认证

拥有多国通行证
润莱核心部件及技术，获得了业内多项权威认证



润新商标获得马德里协定国际商标注册证。润新、润莱商标已在美国、加拿大、韩国、日本等90多个国家成功注册
RUNXIN trademark has been successfully registered in Madrid, RUNXIN RUNLUCK trademark has been successfully registered in 99 countries, such as USA, Canada, South Korea, Japan, etc.

*部分专利资质为母公司温州市润新机械制造有限公司所有

Control Valve


控制阀

润莱的事业始于高标准陶瓷阀，在此基础上我们精益求精，持续研发，终于成功打破国外技术垄断，研发出了全球新一代陶瓷端面密封软水阀，并实现了使用寿命和可靠性、经济性全方位的突破。

陶瓷的，更精密

陶瓷的，更可靠

陶瓷的，更耐用



Product Series

产品家族

润莱无比重视消费者的用水体验，为此我们构建了以安全可靠为核心诉求的全屋用水系统。通过系统的整体设计、整体施工、整体维护，最大程度确保产品高可靠性和产品品质的高一致性。


01 泄漏自闭阀

耐磨损抗杂质，耐用

无线布点，多点监控

自动断水，灵敏防护

停电继续监测



02 前置过滤器

专利号：ZL201620552465.2

专利叠片式反冲洗

采用百层叠片式滤芯，高效反冲洗，脏物不残留，不堵塞，洁净率提高30%

时间流量双模式

具有时间、流量双重模式可设置，一键设置，智能自启动，省力更省心

贴心童锁功能


具有童锁功能，1分钟无操作界面自动锁定

照明设计


细致照明设计，按任意键灯会亮起，方便暗处操作，5分钟无操作灯光自动熄灭

微压力降止回阀

可防止粗滤的水倒流，可防止负压而导致的设备损坏，可避免“空气水费”产生



03 中央净水机



智能反冲洗

定时定期自动冲洗，过滤截留杂质自动排出

食品级滤料

通过美国NSF认证，国际认可高品质食品级椰壳活性炭，安全更放心

95陶瓷阀

核心控制能力高，免维护，高可靠，更耐用

04 中央软水机



95陶瓷阀

核心控制能力最高，免维护，高可靠，更耐用

逆流再生技术

盐耗低水耗低，再生好软化好

干式盐箱

盐水即时溶解和再生，拒绝污染

优选树脂

再生补软水

提高再生程度，省盐洁净高效

05 净水机/反渗透净水机



超一级水效

膜通量同比常规配置高出约10%以上，纯水额定总净水量：8000L

PAC碳纤维复合滤芯

精选好滤料，优质碳纤维通水及吸附能力强

专利陶瓷芯止回结构(专利号：CN202121449812.6)

采用特种陶瓷密封片，更耐磨，拆换滤芯双向止回不滴水

漏水保护功能

当探头检测到漏水，机器关闭进水电磁阀，保护进水电磁阀后端设备漏水

电控板防潮设计

可有效防止电控板受潮出现故障，使用更安全

06 即热管线机



可提供温热饮水

即热沸腾

无热胆技术，即热即饮，杜绝千滚水

定量出水量

分别出水250ml、500ml、750ml满足不同饮水需求

四档调温，不同出水温度

常温水、45℃（冲奶）、60℃、85℃（泡茶）、沸腾开水

*以上为指定型号产品功能举例

RL-Q20 | 多功能大流量净化滤瓶

Muti- Functional and High Flow Filter Housing

- 特种陶瓷密封结构
- 抗压防爆滤瓶
- 4m³/h大流量设计
- 高精度PP棉、碳纤维复合滤芯
- 集成制水、关闭、旁通功能
- 出水口预留3分接口
- 设置泄压按钮

产品型号	RL-Q20
进出水口	G1
适用水压	0.1-0.4MPa
滤瓶材质	PP
滤芯尺寸	10寸
滤芯材料	PP棉/碳纤维复合滤芯
产品尺寸(宽*深*高)	190×176×402mm



Disk Prefilter

叠片式前置过滤器

叠片式技术 过滤不残留

润莱前置过滤器是一种革命性高效可靠的过滤设备，它能够广泛应用众多有需要的场合，润莱前置过滤器的叠片式反冲洗技术，能初步过滤系统里的泥沙、铁锈、颗粒杂质、悬浮物等，安全且洁净。是用水安全的第一道防线。



WATER
TREATMENT
SOLUTION

您家里的第一道净水安全防护网

叠片式前置过滤器

专利号：ZL201620552465.2

 **可反冲洗叠片式前置过滤器**
高效反冲洗，脏物不残留，不堵塞

 **50微米过滤精度**
50µm高过滤精度，适合家庭使用，肉眼可见杂质皆可去除

 **免拆洗，不换芯**
无需拆洗，无需更换滤芯，具有超长使用寿命

 **高分子防爆滤瓶**
润莱前置滤瓶均通过了35公斤水压爆破、12万次水锤等测试，高于国家规定标准，具有高可靠性
润莱整机均通过此测试

 **智能防漏设计（手动无）**
专配防泄漏保护装置，智能检测，三重保护家庭用水安全

 **万向型进出水口，安装更简单**
采用万向型进出水口，满足不同安装环境，安装更简单

 **LCD中文显示**
2.5英寸液晶触摸屏，操作便捷
中英双语对话

 **系统关闭原因提醒**
因检测到漏水导致机器关闭，屏幕将提醒关闭原因，可进行准确排查

 **数据实时检测**
可检测到最大用水时间及用水流量记忆功能



叠片式前置过滤器 RL-Q01A\RL-Q02A

时间流量双模式
具有时间、流量两项冲洗模式可设置。一键设置，智能自启动，省力更省心

贴心童锁功能
具有童锁功能，1分钟无操作界面自动锁定

照明设计
细致照明设计，按任意键灯会亮起，方便暗处操作，5分钟无操作灯光自动熄灭

微压力防止回阀
可防止进水倒流，可防止负压而导致的设备损坏，可避免“空气水费”产生



叠片式前置过滤器 RL-Q01AS\RL-Q01BS\RL-Q02BS

3大工位，随心切换
具有冲洗、关闭、制水3大工位，可随心切换，操作简单

节水更节能
根据实际情况手动控制，更节水

微压力防止回阀
可防止进水倒流，可防止负压而导致的设备损坏，可避免“空气水费”产生

型号	额定净水流量	过滤精度	滤芯	进水压力	产品尺寸(含固定座)(宽*深*高)	电源	安装方式
RL-Q01AS	1.5m³/h	50µm	叠片	0.1~0.6MPa	244×215×334mm	无（手动）	倒置安装
RL-Q01BS	1.5m³/h	50µm	叠片	0.1~0.6MPa	194×145×305mm	无（手动）	倒置安装
RL-Q02BS	2.5m³/h	50µm	叠片	0.1~0.6MPa	260×275×372mm	无（手动）	倒置安装
RL-Q01A	1.5m³/h	50µm	叠片	0.1~0.6MPa	244×207×311mm	DC12V/1.5A	倒置安装
RL-Q02A	2.5m³/h	50µm	叠片	0.1~0.6MPa	302×267×383mm	DC12V/1.5A	倒置安装
RL-Q02B	2.5m³/h	50µm	叠片	0.1~0.6MPa	302×265×372mm	DC12V/1.5A	倒置安装

Central Water Purifier

中央净水机

净芯呵护，净享生活

润莱中央净水机主要利用石英砂、高碘值椰壳活性炭及KDF来达到净水的目的，其作用主要是：除臭、脱氯、去除TOC、重金属、去除合成洗涤剂及合成染料等。净化后的水适用于做饭、洗菜、洗澡等，能有效抑制有害病菌。润莱中央净水机以智能便捷的操作，安全方便的硬件配置和人性化的设计获得了广大消费者的喜爱。

超滤中央净水机

RL-WA01/WA02

- 集成控制系统
可实现制水-正洗-反冲洗-关闭等功能
- 采用外压式加强版超滤膜
使用寿命更长
- 采用智能控制系统
可定时或者按照流量冲洗滤芯
- 使用净水进行反冲洗
可有效延长超滤膜使用寿命
- 滤瓶盖采用快拆式
更换滤芯方便
- 滤瓶采用加厚304不锈钢
强度符合NSF标准

产品型号	RL-WA01	RL-WA02
适用水源	市政自来水	市政自来水
净水流量	1.5m³/h	3m³/h
进出水口口径	G3/4	G3/4
产品尺寸(宽*深*高)	398×201.5×640mm	398×201.5×980mm
工作压力	0.1-0.4MPa	0.1-0.4MPa



V Series

V系列
中央净水机

- 智能双重防漏设计
智能检测，双重防漏设计保护家庭用水安全
- 断电记忆功能
一次数据设定，实现永久记忆
- 智能反冲洗
定时定期自动冲洗，过滤截留杂质自动排出

产品型号	RL-J55V	RL-J120V
建议流量	0.5-1.2m³/h	0.8-2.0m³/h
滤料	10L	26L
进出水口径	G3/4	G1
产品尺寸(宽*深*高)	318×360×539mm	318×360×1049mm
工作压力	0.15-0.6MPa	0.15-0.6MPa



S Series

S系列
中央净水机

产品型号	RL-J55S	RL-J120S
建议流量	0.5-1.2 m³/h	0.8-2.0 m³/h
滤料	10L	26L
进出水口径	G3/4	G3/4
产品尺寸(宽*深*高)	300×380×537mm	300×380×1047mm
工作压力	0.15~0.6MPa	0.15-0.6MPa

- WIFI互联
手机端远程操控，故障信息可在APP上显示
- 智能双重防漏设计
智能检测，双重防漏设计保护家庭用水安全
- 精选优质滤料
有效去除水中余氯、铁锈等物质
- 2.5寸屏幕液晶显示
中文显示，触屏操作简单，界面清晰

WATER
TREATMENT
SOLUTION



DR Series

DR系列
中央净水机

食品级滤料
高品质食品级椰壳活性炭，安全更放心

95陶瓷阀
核心控制能力高，免维护，更可靠，更耐用

智能反冲洗
定时定期自动冲洗，过滤截留杂质自动排出

智能操作，省时更省心
自动化程序运行，复杂操作一键搞定

一年最多10度电
极致节能，一年最多使用10度电

断电记忆功能
一次数据设定，实现永久记忆

FRP内罐：质量轻，高耐强
FRP内罐，质轻高强，耐腐蚀性好

废水率≤5%
冲洗废水率低，节水更节能

产品型号	RL-J60DR	RL-J120DR	RL-J150DR
建议流量	0.6-1.5 m³/h	0.8-2.0 m³/h	1.0-2.5 m³/h
滤料	11L	26L	34L
进出水口径	G3/4	G3/4	G1
产品尺寸(宽*深*高)	281X281X566mm	281X281X1036.5mm	281X281X1305mm
工作压力	0.15~0.6MPa	0.15~0.6MPa	0.15~0.6MPa

DN Series

DN润莱红系列
中央净水机

WATER
TREATMENT
SOLUTION

- **WIFI互联**
手机端远程操控，故障信息可在APP上显示
- **智能双重防漏设计**
智能检测，双重防漏设计保护家庭用水安全
- **精选优质滤料**
精品KDF滤料，黑卡博活性炭，有效去除水中余氯、重金属、铁锈等物质
- **3.5寸大屏液晶显示**
中文大屏显示，触屏操作简单，界面清晰

产品型号	RL-J60DN	RL-J120DN	RL-J150DN
建议流量	0.6-1.5 m³/h	0.8-2.0 m³/h	1.0-2.5 m³/h
滤料	11L	26L	34L
KDF	250g	500g	500g
进出水口径	G3/4	G3/4	G3/4
产品尺寸(宽*深*高)	281X281X604mm	281X281X1074mm	281X281X1303mm
工作压力	0.15~0.6MPa	0.15~0.6MPa	0.15~0.6MPa



Central water softener

中央软水机

好生活 用软水
好软水 用润莱

润莱中央软水机采用核心控制技术，采用离子交换技术，通过树脂上的功能离子与水中的钙镁离子进行交换，从而去除水中的钙镁离子，降低水质硬度。软水与自来水相比，手感有非常明显的改善，软水含氧量高，硬度低，是美容洗衣护肤的佳品，也能有效延长洗衣机、淋浴喷头、热水器、采暖壁挂炉等设备的使用寿命。

WATER
TREATMENT
SOLUTION



V Series | V系列

全自动尊享型

-  **缺盐提示，蜂鸣提醒**
缺盐时，机器发出蜂鸣警报声，提醒加盐
-  **智能双重防漏设计**
智能检测，双重防漏设计保护家庭用水安全
-  **干式盐箱**
盐水即时溶解和再生，拒绝污染
-  **再生补软水**
提高再生程度，省盐洁净高效
-  **智能调节吸盐比例**

产品型号	RL-R90V	RL-R150V
建议流量	0.8-1.6m³/h	1.0-3.0m³/h
滤料	11.5L	28L
进出水口径	G3/4	G1
连续总软水量	2.7m³	7.0m³
出水硬度	≤0.6mmol/L	≤0.6mmol/L
工作压力	0.15-0.6MPa	0.15-0.6MPa
产品尺寸(宽*深*高)	321×448×534mm	321×448×1044mm
连续总软水量以进水硬度150mg/L计算，实际处理水量因水质硬度不同会有所差异。		





L Series

L系列
全自动致尊型



智能双重防漏设计
智能检测，双重防漏设计保护家庭用水安全



缺盐提示
提前设置加盐量，无盐时，面板显示需加盐量



干式盐箱
盐水即时溶解和再生，拒绝污染



度假模式
保护树脂，保证软水效果



再生补软水
提高再生程度，省盐洁净高效



WIFI互联
手机端远程操控，故障信息 APP 显示功能



优选树脂

产品型号	RL-S115L	RL-S150L	RL-S200L
建议流量	0.9-2.5 m³/h	1.0-3.0m³/h	1.0-3.5m³/h
滤料	19L	28L	36L
进出水口径	G3/4	G3/4	G3/4 G1
连续总软水量	4.5m³	7.0m³	9.0m³
出水硬度	≤0.6 mmol/L	≤0.6 mmol/L	≤0.6 mmol/L
工作压力	0.15~0.6MPa	0.15~0.6MPa	0.15~0.6MPa
产品尺寸(宽*深*高)	384X480X788mm	392X484X1072mm	392X484X1300mm

连续总软水量以进水硬度150mg/L计算，实际处理水量因水质硬度不同会有所差异。

39/40

Water Treatment Solution

中央软水机E系列 RL-S150E



E Series

E系列
全自动豪华型



干式盐箱
盐水即时溶解和再生，拒绝污染



度假模式
保护树脂，保证软水效果



再生补软水
提高再生程度，省盐洁净高效

产品型号	RL-S100E	RL-S150E
建议流量	0.8-1.8 m³/h	1.0-3.0 m³/h
滤料	12.5L	28L
进出水口径	G3/4	G3/4
连续总软水量	3.0m³	7.0m³
出水硬度	≤0.6 mmol/L	≤0.6 mmol/L
工作压力	0.15-0.6MPa	0.15-0.6MPa
产品尺寸(宽*深*高)	371X490X582mm	410X492X1045mm

连续总软水量以进水硬度150mg/L计算，实际处理水量因水质硬度不同会有所差异。

100M Series

100M系列 /高硬度橱下软水机

专为橱柜设计

高硬度处理
可处理硬度在16mmol/L（800mg/L）以内的高硬水

独特一阀三罐

3罐设计，连续24小时不间断供软水

软水再生，高效更省盐

软水再生，树脂利用率提升50%，盐水消耗量降低50%

产品型号	RL-S100M
建议流量	0.8-1.8 m³/h
滤料	7.0L×3
进出水口口径	G3/4
连续总软水量(单次再生)	2.8m³
出水硬度	≤0.6mmol/L
工作压力	0.15-0.6MPa
产品尺寸(宽*深*高)	587.8×402.8×523.5mm
连续总软水量以进水硬度150mg/L计算，实际处理水量因水质硬度不同会有所差异。	



RL-RA0100 | 全自动智慧型橱下软水机

体积小巧

适合橱下安装，节约空间

双罐并联出水

单罐额定出水1m³/h，双罐并联额定出水2m³/h

软水再生

软水再生，洁净又卫生

多重再生模式

可顺/逆再生，流量即时/延滞型再生

缺盐提示

提前设置加盐量，无盐时，面板显示需加盐量

产品型号	RL-RA0100
建议流量	0.5-2.0m³/h
滤料	4.0Lx2
进出水口口径	G3/4
连续总软水量(单罐)	0.9m³
出水硬度	≤0.6mmol/L
工作压力	0.15-0.6MPa
产品尺寸(宽*深*高)	465×263×462mm
连续总软水量以进水硬度150mg/L计算，实际处理水量因水质硬度不同会有所差异。	



双罐橱下软水机

RL-RB0150

小身材 大能量

相比同规格单罐软水机树脂量填充量多1.6倍

双罐供水，

相比单罐软化效率提升2.5倍以上



产品型号	RL-RB0150
建议流量	2.8 m³/h
树脂填充量(L)	18L
进出水口径	3/4"
额定总净水量	14000m³
出水硬度	≤0.6mmol/L
工作压力	0.15-0.6MPa
产品尺寸(宽*深*高)	300x470x539mm
连续总软水量以进水硬度150mg/L计算，实际处理水量因水质硬度不同会有所差异。 实验室测试相对条件下出水2.8T/h	

大容量18L杜邦树脂

精选树脂软化效果更佳，更耐用

2.8T/h大流量

满足全家用需求

干式盐箱

盐箱洁净，不易污染

缺盐提醒功能

当机器缺盐时，显示灯变为红色

漏水自闭功能

保护家庭用水安全

智能按比例吸盐

根据用水量智能调节，更省盐省水

“小而不凡，震撼上市”

专为大平层、
复式户型橱下安装设计

J Series | J系列

全自动智慧型

-  缺盐提示
-  WIFI互联
-  优选树脂
-  智能双重防漏设计
-  干式盐箱
-  度假模式

产品型号	RL-S80J	RL-S120J
建议流量	0.8~1.5 m³/h	0.9~2.8 m³/h
滤料	11L	23L
进出水口口径	G3/4	G3/4
连续总软水量	2.5m³	5.5m³
出水硬度	≤0.6 mmol/L	≤0.6 mmol/L
工作压力	0.15~0.6MPa	0.15~0.6MPa
产品尺寸(宽*深*高)	320×470×598mm	325×475×1055mm
连续总软水量以进水硬度150mg/L计算，实际处理水量因水质硬度不同会有所差异。		

S Series | S系列

全自动尊享型

-  智能双重防漏设计
智能检测，
双重防漏设计保护家庭用水安全
-  缺盐提示
提前设置加盐量，无盐时，面板显示需加盐量
-  干式盐箱
盐水即时溶解和再生，拒绝污染
-  度假模式
保护树脂，保证软水效果
-  再生补软水
提高再生程度，省盐洁净高效
-  WIFI互联
手机端远程操控，故障信息 APP 显示功能
-  优选树脂

产品型号	RL-S90S	RL-S115S	RL-S150S
建议流量	0.8-1.6 m³/h	0.9-2.5 m³/h	1.0-3.0 m³/h
滤料	11.5L	19L	28L
进出水口口径	G3/4	G3/4	G3/4
连续总软水量	2.7m³	4.5m³	7.0m³
出水硬度	≤0.6mmol/L	≤0.6mmol/L	≤0.6mmol/L
工作压力	0.15-0.6MPa	0.15-0.6MPa	0.15-0.6MPa
产品尺寸(宽*深*高)	320×450×537mm	320×450×715mm	320×450×1047mm
连续总软水量以进水硬度150mg/L计算，实际处理水量因水质硬度不同会有所差异。			

T Series

T系列
惠民软水机

小巧、经济、实用 | 适合橱下安装



- 自动控制再生
- 体积小巧



产品型号	RL-R60T
建议流量	0.5-1.2 m³/h
滤料	8L
进出水口径	G3/4
连续总软水量	1.8m³
出水硬度	≤0.6mmol/L
工作压力	0.15-0.6MPa
产品尺寸(宽*深*高)	475×265×566.5mm
连续总软水量以进水硬度150mg/L计算，实际处理水量因水质硬度不同会有所差异。	

D Series

D系列
橱下软水机

专为橱柜设计

- 独立盐箱，杜绝污染
- 小体积，大作用

产品型号	RL-S55D	RL-S100D
建议流量	0.5~1.0 m³/h	0.8~1.8 m³/h
滤料	7L	12.5L
进出水口径	G3/4	G3/4
连续总软水量	1.6m³	3.0m³
出水硬度	≤0.6 mmol/L	≤0.6 mmol/L
工作压力	0.15~0.6MPa	0.15~0.6MPa
主机产品尺寸(宽*深*高)	230X250X515mm	281X281X566mm
盐箱产品尺寸(宽*深*高)	230X258X390mm	230X258X390mm
连续总软水量以进水硬度150mg/L计算，实际处理水量因水质硬度不同会有所差异。		



Residential Softener (Wall Mounted)

软水机(可壁挂)

柔润软水 净享人生

让您心爱的女人用软水沐浴，
让您心疼的孩子用软水洗澡，
让容颜老去的不只是时间与季节变换，
工作与生活压力让我们疲惫不堪，容颜暗淡。



软水机（可壁挂）

RL-S30

-  **缺盐提醒**
提前设置加盐量，无盐时，面板显示需加盐量
-  **体积小巧**
打破场地，场景限制
-  **创新动态再生技术**
创新设计动态再生，效果提升30%以上，省盐省水
-  **智能家居**
一键再生全自动控制
-  **干式盐箱**
盐水即时溶解和再生，拒绝污染
-  **智能漏水保护**
专配漏水保护装置，智能检测，保护家庭用水安全

WATER
TREATMENT
SOLUTION



软水机（可壁挂）| RL-S30

一次加盐再生5次，省盐省水更省钱
净软一体机可去除余氯，抑制细菌，软化水质，
呵护肌肤，保护设备。

创新动态再生技术
创新设计动态再生，效果提升30%以上，省盐省水

优选树脂
陶氏树脂

无盐箱设计
占地空间小，安装方便，不受限制

一键再生
全自动控制，方便快捷

断电记忆
一次数据设定，实现永久记忆

产品型号	RL-S30
再生提醒方式	流量型
额定总净水量	2800m ³
适用水压	0.1-0.4MPa
适用温度	5°C~50°C
再生周期	0.9m ³
产品尺寸(宽*深*高)	350×191×512mm
备注：以上数据在150mg/L进水硬度下测试的结果。出水水质符合 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）要求。	



净软一体机



再生出净水



再生补水



干式盐箱



缺盐提醒



- 净软一体（串联），可分质供水
- 滤芯寿命提醒，便捷快速换滤芯
- 15寸聚丙烯炭纤维复合滤芯，过滤精度5-15微米

产品型号	RL-JS200
建议流量	1.0-2.0 m³/h
滤料	23L
进出水口口径	G3/4
连续总软水量	5.5m³
出水硬度	≤0.6mmol/L
工作压力	0.15-0.6MPa
产品尺寸(宽*深*高)	355×520×1048mm
连续总软水量以进水硬度150mg/L计算，实际处理水量因水质硬度不同会有所差异。	

Water filter RO machine

净水机/反渗透净水机

多级过滤 层层呵护

润莱反渗透净水机能有效的去除水中的钙、镁、细菌、有机物、无机物、金属离子及放射性物质等。润莱反渗透净水机采用尖端高品质过滤材料，制出的净水可达到直饮纯净水级别，使家庭饮水更新鲜、更卫生、更安全、更可口！

WATER
TREATMENT
SOLUTION

Water filter RO machine

净水机/反渗透净水机

低噪模式

静音制水，低于55分贝，减少物理噪音

超薄机身

结构紧凑，少占空间

承压集成水路

集成水路设计，一体注塑成型，接口更少，用水安全

超一级水效

膜通量同比常规配置高出约10%以上，纯水额定总净水量：8000L

PAC炭纤维复合滤芯

精选好滤料，优质炭纤维通水及吸附能力强

专利陶瓷芯止回结构(专利号：CN202121449812.6)

采用特种陶瓷密封片，更耐磨，拆换滤芯双向止回不滴水

漏水保护功能

当探头检测到漏水，机器关闭进水电磁阀，保护进水电磁阀后端设备漏水

电控板防潮设计

常规机器一般电控板没有进行防潮设计，时间久了易出现故障

*备注：纯水额定总净水量数据来自《浙江省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》
批准文号：浙(12)卫水字(2022)第0072号

*以上为指定型号产品功能举例



RL-C02

RO膜规格：100G
额定总净水量：3200L
进水压力：0.1-0.4MPa
净水流量：0.26L/min
产品尺寸(宽*深*高)：469×123×354mm



RL-CA100 | 双出水

RO膜规格：100G
净水额定总净水量：4000L
净水流量：2L/min
纯水额定总净水量：4200L
纯水流量：0.26L/min
进水压力：0.1-0.4MPa
产品尺寸(宽*深*高)：153×467×389mm



RL-C100A-YA

RO膜规格：100G
额定总净水量：2000L
进水压力：0.1-0.4MPa
净水流量：0.26L/min
产品尺寸(宽*深*高)：378×130×425mm



RL-CA600

RO膜规格：600G
净水额定总净水量：4000L
净水流量：2L/min
纯水额定总净水量：4200L
纯水流量：1.5L/min
进水压力：0.1-0.4MPa
产品尺寸(宽*深*高)：153×467×389mm



RL-C600 A型 | 双出水

RO膜规格：600G
净水额定总净水量：5000L
净水流量：2L/min
纯水额定总净水量：8000L
纯水流量：1.5L/min
进水压力：0.1-0.4MPa
产品尺寸(宽*深*高)：142×445×389mm



RL-C800 D型 | 双出水

RO膜规格：800G
净水额定总净水量：5000L
净水流量：2L/min
纯水额定总净水量：8000L
纯水流量：2L/min
进水压力：0.1-0.4MPa
产品尺寸(宽*深*高)：255×466×264mm

Instant Water Heater

即热管线机

- 3秒即热
- 集成水路+集成模块体
- 智能防干烧
- 一键排空存水
- 安全童锁
- 最爱设置
- 触控大屏

*以上为指定型号产品功能举例

RL-G01

- 多档调温 一键切换
- 定量出水 安全出水
- 无热胆技术 即热即饮
- 防干烧功能



RL-G18

- 3秒即热
- 安全童锁
- 最爱设置
- 触控彩色大屏
- UV抑菌



RL-G35D

- 屏幕亮度自调节
- 手势唤屏
- 智能防干烧
- UV杀菌



型号	工作压力	水量设定	出水温度	产品尺寸(mm)
RL-G01	0.1-0.4MPa	250ml 500ml 750ml	45°C 60°C 85°C 100°C	310×85×437
RL-G18	0.1-0.4MPa	250ml 500ml 750ml	常温 45°C 60°C 85°C 100°C	310×144×437
RL-G35D	0.1-0.3MPa	150ml 250ml 500ml	常温 45°C 55°C 65°C 85°C 100°C	293×141×413

备注：工作流量的测试为0.1-0.3MPa，实际运行流量因压力不同而有所差异。



泄漏自闭阀

- 耐磨损抗杂质，耐久用
- 无线布点，多点监控 (除F104K)
- 自动断水，灵敏防护
- 停电继续监测

型号	F104H	F104H	F104I	F104I	F104K	F104F
进水口	G3/4（内牙）	G3/4（内牙）	G1（内牙）	G1（内牙）	G1/2（内牙）	/
出水口	G3/4（外牙）	G3/4（外牙）	G1（外牙）	G1（外牙）	G1/2（内牙）	/
接头规格	单活接	单活接	双活接	双活接	/	/
主阀控制器	无线	有线	无线	有线	有线	/
水浸探测器（标配）	1	1	1	1	1	/
水浸探测器（选配）	2-4	2-5	2-4	2-5	/	/
安装位置	主进水管路	主进水管路	主进水管路	主进水管路	橱下RO机冷水管路	/
最远距离	50米	50米	50米	50米	0.8米	/
断电保护	24小时	24小时	24小时	24小时	/	/
电源适配器输入/输出	100-240VAC DC12V	100-240VAC DC12V	100-240VAC DC12V	100-240VAC DC12V	100-240VAC DC12V	12V/23A 碱性干电池
适用环境温度	5-50℃	5-50℃	5-50℃	5-50℃	5-50℃	5-50℃



超滤净水器(手压)

- 超滤膜可拆卸清洗使用
- 滤芯快接式安装、拆卸，更换方便
- 体积小巧，方便携带
- 1.5L/min大流量设计

产品型号	RL-W20
滤芯	PP+UF
工作压力	0.1-0.4MPa
产品尺寸	281×78×345mm
备注：出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--一般水质处理器》（2001）的要求。 批准文号：浙（12）卫水字（2022）第0047号	




RL-W20

Image Store

终端形象

润莱于2018年正式升级为第二代渠道形象，通过更为合理的消费者动线设计和陈列展示，显著提高润莱的品牌形象和产品形象。而模块化的设计方便渠道部署，适用多种展场和展示的需要。




Application Cases

应用案例



WATER
TREATMENT
SOLUTION



Installation Cases

安 装 案 例

WATER
TREATMENT
SOLUTION



Business Partnership

事业伙伴关系

润莱无比重视与事业伙伴的关系并认为这是企业长久发展的基础，润莱坚持互利互惠、双方共赢的渠道合作原则，并以坦诚之心开放之态欢迎每一位有志于改善中国人用水安全的同行者与润莱携手合作，共创广阔的事业前景。



展厅合影



• 2017年4月汉科润新有限公司在美国威斯康星州正式成立

Social Responsibility

社会责任



企业的发展离不开全社会的支持，而作为企业公民的一员，润莱人一直以自己的实际行动回馈社会。

历年公益活动回顾

Review of public welfare activities over the years

- 2007 慈悲善一日捐
- 2008 四川灾区捐赠现场
为四川灾工水处理设备
- 2009 为台湾同胞捐款
- 2010 情系玉树大爱无疆捐款活动
向慈善总会捐款20万人民币
- 2012 向鹿城慈善总会捐款20万
向温州市慈善总会捐款20万
润新赞助鹿城区妇女首届润新杯广场健身舞大赛
- 2013 润新公司慈善捐款
润新公司向慈善总养老机构捐款20万
- 2014 润新公司参加新邦之爱慈善晚会
董事长杨润德一行为临江小学学生颁发证书和助学金
- 2017 温州首届摄影展，为数万人提供安全饮用水
- 2017 校企合作—润新公司捐赠治水剿劣润新环保公益社团15万元
开展“润新一日游”水知识科普活动至今
- 2020 润新党支部为抗疫捐款
- 2021 慈善一日捐
向山福镇慈善分会捐款定向款20万元
- 2022 润新捐赠百万建设医疗应急通道
向山福镇慈善分会捐赠定向款20万元
- 2023 慈善一日捐
向山福镇慈善分会捐赠定向款20万元
润新连续12年向温州市临江小学捐赠助学金
浙江润莱公司向河北涿州灾区捐赠润莱手压净水器



Media Coverage

媒体报道

得益于润莱人的不懈努力和付出，使得媒体对润莱的关注日趋增加，消费者因此而更加信赖润莱，在此我们一并表示感谢。



●2018年杨润德董事长参加央视发现之旅频道《对话中国品牌》



●2019年11月27日，杨润德董事长与伍孝荣总经理共同做客央视对话水均益。



2015年世博会一带一路

品牌企业温州市润新机械制造有限公司杨润德董事长代表100家中国品牌上台致辞。润新机械制造有限公司与意大利企业签订了合作协议。



2016中国直饮水展会

2016杨润德董事长接受《中国直饮水》专访。



2016中国净水产业生态大会暨品牌盛会颁奖盛会

“润新”、“润莱”分别荣获2016年中国净水行业品牌盛会行业影响力品牌、行业竞争力品牌奖。



2023年健康环境电器产业发展大会

“润莱”受邀参会，凭借在全屋净水领域的突出表现，斩获“全屋净水领军品牌”、“民族影响力品牌”奖项。



2022年9月18日-19日，润新签约制作的央视纪录片《温润而泽 新益求新》在CCTV老故事频道正式播出。



2022年5月26日，润莱签约制作央视《国货崛起》纪录片。



2022年5月，润新顺利入围2022年《隐形冠军》示范工程项目。7月20日-24日，《隐形冠军》节目组走进润新山福镇厂区和润莱丽水厂区，拍摄纪录片《小阀门大视野 以创新丈量冠军之路》。

欢迎加入润莱

WELCOME TO JOIN US